




Målskitse for specialbeslag skal altid medsendes ved bestilling. Skemaet findes på bagsiden af Knækarmsmarkise ordregrundlag.






Type: .....

- 1: \_\_\_\_\_ cm
- 2: \_\_\_\_\_ cm
- 3: \_\_\_\_\_ cm
- 4: \_\_\_\_\_ cm
- 5: \_\_\_\_\_ cm
- 6: \_\_\_\_\_ cm
- 7: \_\_\_\_\_ cm
- 8: \_\_\_\_\_ cm
- 9: \_\_\_\_\_ cm
- 10: \_\_\_\_\_ cm
- 11: \_\_\_\_\_ cm
- 12: \_\_\_\_\_ cm
- 13: \_\_\_\_\_ cm



Hvis udhæng afviger meget fra skitsen frestilles nøjagtig tegning med alle mål påført.

Hvis der ikke er underbeklædning skal mål tages frsa undersiden af spær.



	Farve	Mål	Artikelnummer	Antal	Enhed	Vejl. udsalgspris
<b>Monteringsplade til væg</b>  <p>Bemærk: Beslag der afviger væsentligt i mål/facon fra ovennævnte vil blive faktureret efter forbrugt tid/materialer.</p>	Stål	B:18 H:44	<b>20810440</b>	1	stk	
<b>Monteringsplade til 6740, 6760 samt 7700 (uden beslag)</b> 	Ral 9006 Ral 9010 Ral 7016	B:35 H:24 B:35 H:24 B:35 H:24	<b>30603408</b> <b>30603406</b> <b>30603411</b>	1 1 1	stk stk stk	
<b>Specialbeslag efter mål for montering foran tagrende</b>  <p>Bemærk: Beslag der afviger væsentligt i mål/facon fra ovennævnte vil blive faktureret efter forbrugt tid/materialer.</p>	Stål		<b>806710</b>	1	stk	
<b>Spærbeslag justerbar fra 0 til 45°</b> 	Stål		<b>806050</b>	1	stk	
<b>Spærbeslag standard for montering foran tagrende</b> 	Stål		<b>20810250</b>	1	stk	
<b>Specialbeslag for vægmontering</b>  <p>Bemærk: Beslag der afviger væsentligt i mål/facon fra ovennævnte vil blive faktureret efter forbrugt tid/materialer.</p>	Stål		<b>806720</b>	1	stk	
<b>Monteringsbøjle til 6560 / 6570 til montering under skråt udhæng</b> 	15° 20° 25° 30°	Stål Stål Stål Stål	<b>25158150</b> <b>25158200</b> <b>25158250</b> <b>25158300</b>	1 1 1 1	stk stk stk stk	

	Farve	Mål	Artikelnummer	Antal	Enhed	Vejl. udsalgspris	
<p><b>Vinkel for montering under spær</b></p> 			<b>Venstre</b>				
	Ral 9006	L: 38	<b>1 806 812</b>	1	stk		
	Ral 9010	L: 38	<b>1 806 813</b>	1	stk		
	Ral 7016	L: 38	<b>1 806 814</b>	1	stk		
				<b>Højre</b>			
	Ral 9006	L: 38	<b>1 806 815</b>	1	stk		
	Ral 9010	L: 38	<b>1 806 816</b>	1	stk		
	Ral 7016	L: 38	<b>1 806 817</b>	1	stk		
				<b>Venstre</b>			
	Ral 9006	L: 51	<b>30 605 142</b>	1	stk		
	Ral 9010	L: 51	<b>30 605 141</b>	1	stk		
	Ral 7016	L: 51	<b>30 605 144</b>	1	stk		
				<b>Højre</b>			
	Ral 9006	L: 51	<b>30 605 148</b>	1	stk		
	Ral 9010	L: 51	<b>30 605 147</b>	1	stk		
Ral 7016	L: 51	<b>30 605 150</b>	1	stk			
<p><b>Inddækningsvinkel, alu (fra dækplade til tagrende)</b></p> 	Eloxeret		<b>806 422</b>	1	meter		
	Hvid	A+B mål oplyses	<b>806 421</b>	1	meter		
<p><b>Inddækningsgummidug m. limkant (fra dækplade til tagrende)</b></p> 	Sort	15 cm	<b>806 115</b>	1	meter		
		20 cm	<b>806 120</b>	1	meter		
		25 cm	<b>806 125</b>	1	meter		
<p><b>Drejestænger</b></p> 		100	<b>1 620 100</b>	1	stk		
		120	<b>1 620 120</b>	1	stk		
		150	<b>1 620 150</b>	1	stk		
		180	<b>1 620 180</b>	1	stk		
	Stål/Plast	200	<b>1 620 200</b>	1	stk		
		220	<b>1 620 220</b>	1	stk		
		250	<b>1 620 250</b>	1	stk		
		300	<b>1 620 300</b>	1	stk		